

VERZEICHNISS

VON

IN- UND AUSLÄNDISCHEN

60

WALD- UND SCHMUCK-BÄUMEN UND STRÄUCHERN,

WELCHE

IN DER KÖNIGLICHEN LANDES-BAUMSCHULE ZU POTSDAM

PRO 1828

FÜR FESTGESETZTE PREISE VERKAUFT WERDEN.

		Actienpreis à Stück.			Detailpreis à Stück.		
		Nr.	Gr.	fl.	Nr.	Gr.	fl.
+ ACER	dasyarpum Ehrh.	—	2	6	—	4	—
"	Negundo w.	—	2	6	—	4	—
"	"	—	25	—	1	10	—
"	"	—	15	—	—	24	—
+ "	nigrum Mich.	—	3	9	—	6	—
"	"	—	1	8	—	2	—
"	pensylvanicum L.	—	5	—	—	8	—
"	"	—	1	20	—	2	20
+ "	Platanoides L.	—	1	3	—	2	—
"	"	—	2	—	—	3	6
"	"	—	5	—	—	8	—
+ "	Pseudoplatanus L.	—	1	3	—	2	—
"	"	—	2	—	—	3	6
"	"	—	5	—	—	8	—
"	"	—	1	3	—	2	—
"	"	—	2	—	—	3	6
"	"	—	5	—	—	8	—
"	"	—	3	—	—	5	—
+ "	saccharinum L.	—	3	9	—	6	—
"	"	—	1	8	—	2	—
"	"	—	1	3	—	2	—
"	tataricum L.	—	1	3	—	2	—
AESCULUS	Hippocastanum L.	—	1	3	—	2	—
"	"	—	5	—	—	8	—
+ AILANTHUS	glandulosa Desf.	—	5	—	—	8	—
+ ALNUS	glutinosa W.	—	1	3	—	2	—
AMORPHA	fruticosa L.	—	1	3	—	2	—
"	"	—	2	—	—	3	6
"	"	—	10	9	—	18	—
* ANDROMEDA	calyculata L.	—	5	—	—	8	—
"	mariana	—	10	—	—	15	—
"	paniculata	—	10	—	—	15	—
"	pilulifera	—	8	—	—	12	—
"	polifolia	—	5	—	—	8	—
"	rosmarinifolia?	—	8	—	—	12	—
"	speciosa Porsch.	—	10	—	—	15	—
"	"	—	8	—	—	12	—
* AZALEA	floribunda?	—	15	—	—	24	—
"	nitida Lam.	—	8	—	—	12	—
"	nudiflora alba Ait.	—	10	—	—	15	—
"	"	—	8	—	—	12	—
"	pontica W.	—	10	9	—	18	—
BERBERIS	arborescens?	—	2	—	—	3	—
"	"	—	15	—	—	24	—
"	canadensis Porsch.	—	10	9	—	18	—
"	vulgaris L.	—	7	9	—	12	—
+ BETULA	alba L.	—	1	3	—	2	—
"	carpinifolia Ehrh.	—	3	9	—	6	—
"	lenta L.	—	3	9	—	6	—
"	papyracea Ait.	—	3	9	—	6	—
"	populifolia	—	3	9	—	6	—
+ BIGNONIA	Catalpa L.	—	3	—	—	5	—
"	"	—	4	—	—	6	12
"	"	—	1	—	—	1	20
"	radicans L.	—	3	—	—	5	—
"	minor	—	3	—	—	5	—
CARPINUS	americana Mich.	—	3	9	—	6	—
"	Betulus L.	—	5	—	—	8	—
* CASTANEA	nana	—	10	9	—	18	—
"	vesca Gärt.	—	5	—	—	8	—
* CEANOTHUS	americanus L.	—	1	3	—	2	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	10	9	—	18	—
CELTIS	crassifolia L.	—	3	—	—	5	—
"	occidentalis	—	3	—	—	5	—
CEPHALANTHUS	occidentalis L.	—	15	—	—	24	—
CERCIS	canadensis L.	—	2	6	—	4	—
CLEMATIS	dioica L.	—	3	9	—	6	—
CLETHRA	alutifolia L.	—	1	8	—	2	—
"	"	—	3	—	—	5	—
"	"	—	3	9	—	6	—
COLUTEA	arborescens L.	—	1	8	—	2	—
"	"	—	1	3	—	2	—
"	"	—	1	—	—	1	20
"	orientalis Lam.	—	7	6	—	12	—
CORNUS	alba L.	—	2	—	—	3	—
"	masculata	—	1	8	—	2	—
"	sanguinea W.	—	1	3	—	2	—
"	sericea W.	—	1	3	—	2	—
CORYLUS	americana Mich.	—	3	—	—	5	—
"	Avellana maxima	—	3	—	—	5	—
"	"	—	3	—	—	5	—
"	rostrata	—	10	9	—	18	—
CUPRESSUS	thyoides	—	3	—	—	5	—
"	"	—	3	—	—	5	—
CYDONIA	vulgaris Pers.	—	3	—	—	5	—
"	"	—	3	—	—	5	—

		Nettopreis Stück			Detailpreis Stück		
		Rthl.	Gr.	1/2	Rthl.	Gr.	1/2
CYTISUS capitatus Jacq.	Bohnenbaum, kopfblumiger	—	1	3	—	2	—
" elongatus W. et K.	desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
" hirsutus L.	sichelfrüchtiger	—	1	3	—	2	—
" Laburnum L.	desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
" nigricans L.	haariger	—	1	3	—	2	—
" purpureus Scop.	desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
" sessilifolius L.	" " kleinere	—	10	9	—	18	—
* DIPSPYRUS virginiana L.	gewöhnlicher	—	1	3	—	2	—
ERICA herbacea L.	desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
EVONYMUS europaeus L.	" " kleinere	—	10	9	—	18	—
FAGUS sylvatica L.	schwarzlicher	—	1	3	—	2	—
FONTANESIA phillyraeoides Bill.	desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
† FRAXINUS americana L.	" " kleinere	—	10	9	—	18	—
" atrovirens Desf.	purpurrother	—	3	9	—	6	—
" caroliniana Lam.	desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
" discolor Mich.	" " kleinere	2	—	—	3	6	—
" exelsior L.	stiellosblättriger	—	1	3	—	2	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" " kleinere	—	10	9	—	18	—
" " aurea W.	Dattelpflaume, virginische	—	5	—	—	5	—
" " horizontalis Desf.	Haide, krautartige	—	3	9	—	6	—
" glauca	Spindelbaum, gewöhnl., 60 Stück 2-jähr. Pfl.	—	5	—	—	8	—
" juglandifolia Lam.	Buche, gemeine, 60 Stück 2-jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
" lentiscifolia Desf.	Fontanesie, steinlindenähnliche	—	3	9	—	6	—
" monophylla	Esche, großblättrige, amerikanische	—	3	9	—	6	—
" Ornus L.	" schwarzgrüne	—	5	—	—	8	—
" paniculata Mill.	" carolinische	—	3	9	—	6	—
" parvifolia W.	" stielstüßige	—	3	9	—	6	—
" pubescens Lam.	desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" gemeine	—	1	3	—	2	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	desgl. 60 Stück	2	—	—	3	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" " 2-jähr. Pflanzen	—	5	—	—	8	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" Gold =	—	6	—	—	10	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" waagrecht wachsende	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" graue	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" wallnussblättrige	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" mastixblättrige	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" einblättrige	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" schönblühende	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" rispenblühige	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" kleinblättrige	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" weichhaarige	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" " " 2-jähr. Pflanzen	—	10	9	—	18	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" rundblättrige	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	" hollunderblättrige	—	3	9	—	6	—
" " " 2-jähr. Pflanzen	desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
GENISTA sibirica L.	Ginster, sibirischer	—	1	3	—	2	—
" tinctoria L.	desgl. 60 Stück Sämmlinge	—	10	—	—	18	—
† GLEDITSIA longispina	" farbenber	—	1	3	—	2	—
† " triacanthos L.	Gleditschie, langbornige	—	5	—	—	8	—
" " " "	" dreistachelige	—	3	9	—	6	—
" " " "	desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
" " " "	" " 12 =	1	—	—	1	20	—
" " " "	" " 60 = 2-jähr. Pflanzen	—	20	—	1	—	—
" " " "	" unbewaffnete	—	3	9	—	6	—
" " " "	desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
" " " "	" " 12 =	1	—	—	1	20	—
* GLYCINE frutescens L.	Glycine, strauchartige	—	6	—	—	10	—
HEDERA quinquefolia L.	Weinrebe, wilde	—	1	3	—	2	—
" " " "	desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
* Hibiscus syriacus L.	Eibisch, syrischer	—	3	9	—	6	—
HYDRANGAEA arborescens L.	Hydrangea, baumartige	—	3	9	—	6	—
" hortensis W.	" schönblühende	—	3	9	—	6	—
" nivea Mich.	" weißblättrige	—	3	9	—	6	—
HYPERICUM Androsaemum L.	Johannisstrauch, englischer	—	2	6	—	4	—
ITEA virginica L.	Dorlstrauch, virginischer	—	3	9	—	6	—
JUNIPERUS virginiana L.	Wachholder, virginischer	—	3	9	—	6	—
" " " "	desgl. 60 Stück	4	—	—	6	12	—
" " " "	" " 12 =	1	—	—	1	20	—
" " " "	" " 60 = Pflanzlinge	—	20	—	1	—	—
* KALMIA glauca Ait.	Kalmie, blau-grünliche	—	10	9	—	18	—
* KERRIA japonica Dec.	Kerrie, japanische	—	2	6	—	4	—
LAURUS Benzoin L.	Lorbeer, Benzoin =	—	7	6	—	12	—
LIGUSTRUM italicum Mill.	Rainweide, italienische	—	2	—	—	3	—
† LIRIODENDRON Tulipifera L.	Tulpenbaum, virginischer	—	10	9	—	18	—
LONICERA Caprifolium L.	Geißblatt, wohlriechendes	—	1	3	—	2	—
" " " "	desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
" " " "	" deutsches	—	2	—	—	3	—
" " " "	" immergrünes	—	2	—	—	3	—
" " " "	" tatarisches	—	1	3	—	2	—
" " " "	desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
LYCIUM barbarum L.	Wachsdorn, stacheliger	—	—	6	—	9	—
" carolinianum Walt.	" carolinischer	—	2	6	—	4	—
MENISPERMUM canadense L.	Rondsame, canadischer	—	2	6	—	4	—
MESPILUS canadensis W.	Mispel, schwarzweisslichtige	—	3	6	—	4	—
" " " "	desgl. 60 Stück	1	—	—	1	20	—
" " " "	" " 12 =	—	10	9	—	18	—
" " " "	" " 60 = 2-jähr. Pflanzen	—	2	6	—	4	—
" " " "	" glänzende	—	3	—	—	5	—
" " " "	" " " "	—	3	9	—	6	—
" " " "	" rothblühende	—	7	6	—	12	—
NORUS alba L.	Weidborn, 60 Stück 2-jähr. Pflanzen	—	1	3	—	2	—
" " " "	Raulbeerbaum, weißer, 4 Fuß hoch	—	15	—	—	24	—
" " " "	desgl. 60 Stück 2-jähr. Pfl.	—	6	—	—	10	—
" " " "	" " " "	—	2	—	—	3	—
" " " "	" " " "	—	3	5	—	4	—

		Actienpreis à Stück.			Detailpreis à Stück.		
		Nr.	Typ.	Stk.	Nr.	Typ.	Stk.
OXYCOCCOS macrocarpa Pers.	Moosbeere, großfrüchtige.	—	2	6	—	4	—
PERIPLOCA graeca L.	Schlinge, griechische.	—	3	9	—	6	—
PHILADELPHUS coronarius L.	Pfeifenstrauch, wohlriechender.	—	1	3	—	2	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	inodorus W.	—	2	6	—	4	—
"	nannus	—	2	6	—	4	—
PINUS Abies L.	Tanne, Fichte, Rothtanne.	—	1	3	—	2	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	besgl. 60 Stück	—	7	6	—	12	—
"	"	—	10	—	—	15	—
"	Cembra L.	—	3	9	—	6	—
"	nigra Ait.	—	1	3	—	2	—
"	Pumilio W. et K.	—	2	—	—	3	—
"	"	—	7	6	—	12	—
"	"	—	3	9	—	6	—
"	"	—	1	3	—	2	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	7	6	—	12	—
"	rigida Mill.	—	3	9	—	6	—
"	aerolina Mich.	—	3	9	—	6	—
"	Strobus L.	—	2	—	—	3	—
"	"	—	3	5	—	4	—
"	"	—	7	6	—	12	—
"	variabilis	—	3	9	—	6	—
POPULUS alba L.	Pappel, weiße.	—	1	3	—	2	—
"	cordata	—	3	9	—	6	—
"	graeca Ait.	—	3	9	—	6	—
"	monilifera Ait.	—	1	3	—	2	—
PRUNUS avium fl. pl.	Kirsche, süße, gefülltblühende.	—	6	—	—	10	—
"	Cerasus fl. pl.	—	5	—	—	8	—
"	Lauro Cerasus L.	—	3	—	—	5	—
"	Mahaleb	—	1	3	—	2	—
"	"	—	1	—	—	1	—
"	Padus L.	—	1	3	—	2	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	7	6	—	12	—
"	"	—	1	3	—	2	—
"	pumila W.	—	2	—	—	3	—
"	virginiana L.	—	2	—	—	3	—
"	"	—	3	5	—	4	—
"	"	—	10	9	—	18	—
"	"	—	1	3	—	2	—
PTELEA trifoliata L.	Lederblume, dreiblättrige.	—	1	3	—	2	—
PYRUS Aria	Mehlbeerbaum	—	5	—	—	8	—
"	coronaria L.	—	5	—	—	8	—
"	ovalis W.	—	2	—	—	3	—
"	"	—	3	5	—	4	—
"	"	—	10	9	—	18	—
"	Pollveria W.	—	3	9	—	6	—
"	prunifolia	—	2	6	—	4	—
"	"	—	3	9	—	6	—
"	"	—	3	9	—	6	—
"	"	—	3	9	—	6	—
"	"	—	3	9	—	6	—
"	"	—	5	—	—	8	—
"	spectabilis Ait.	—	6	—	—	10	—
QUERCUS coccinea Wangh.	Eiche, Scharlach.	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	falcata Mich.	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	palustris Mich.	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	rubra montana Ait.	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	tinctoria W.	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—	2	—	—	3	—
"	"	—	6	—	—	10	—
"	"	—					

		Nettenpreis à Stück.		Detailpreis à Stück.	
Ref.	Qnt.	Ref.	Qnt.	Ref.	Qnt.
ROBINIA	tragacanthoides Pall.	Robinie, traganthartige	—	5	—
+	viscosa Vent.	= flebrige	—	3	9
ROSA	caroliniana L.	Rose, carolinische, 60 Stück zu Hecken	—	10	9
=	divers. species.	= 60 Stück verschied., gefüllt blühende Sorten	—	20	—
=	suaveolens Pursch.	= wohlriechende, 60 Stück zu Hecken	—	10	9
RUBUS	americanus W.	Brombeere, amerikanische	—	2	—
=	laciniatus W.	= geschlitzblättrige	—	2	—
=	odoratus L.	= wohlriechende	—	1	3
SALIX	acuminata Smith.	Weide, langgespitzte	—	—	—
=	Amanniana W.	= Amannische	—	—	—
=	amygdalina L.	= mandelblättrige	—	—	—
=	Andersoniana Smith.	= Andersonische	—	—	—
=	aquatica Hoffm.	= Wasser =	—	—	—
=	argentea Smith.	= Silber =	—	—	—
=	babylonica L.	= Trauer =	—	—	—
=	cinerea =	= aschgraue	—	—	—
=	cotinifolia Smith.	= perückenstrauchartige	—	—	—
=	fissa =	= geschlitzte	—	—	—
=	Forbyana =	= Forbische	—	—	—
=	fragilis L.	= Bruch =	—	—	—
=	= fol. subt. concolorib.	= desgl. mit unten gleichfarbigen Blättern	—	—	—
=	fusca L.	= braune	—	—	—
=	= var. argentea.	= desgl. Variet. Silber =	—	—	—
=	grisea W.	= graublättrige	—	—	—
=	Helix L.	= Bach =	—	—	—
=	heterophylla Schl.	= verschiedenblättrige	—	—	—
=	Jacquiniana W.	= Jacquin's	—	—	—
=	Lambertiana Smith.	= Lambert's	—	—	—
=	lanceolata =	= lanzettblättrige	—	—	—
=	Lapponum L.	= lappländische	—	—	—
=	longifolia Lam.	= langblättrige	—	—	—
=	Meyeriana W.	= Meyersche	—	1	—
=	mollissima Ehrh.	= weichblättrige	—	—	—
=	myrtilloides L.	= heidelbeerblättrige	—	—	—
=	nigricans Smith.	= schwarze	—	—	—
=	= var. cordifolia.	= Variet. herzblättrige	—	—	—
=	= = elliptica.	= = elliptische.	—	—	—
=	obtusata W.	= stumpfblättrige.	—	—	—
=	pectinata Dec.	= fahnenblättrige.	—	—	—
=	pentandra L.	= fünfmannige	—	—	—
=	phylicaeifolia =	= phyllicablättrige	—	—	—
=	praecox H.	= frühe	—	—	—
=	prunifolia Smith.	= pflaumenblättrige	—	—	—
=	purpurea L.	= purpurrothe	—	—	—
=	rubra Smith.	= rothe	—	—	—
=	Smithiana Ehrh.	= Smith's	—	—	—
=	= fol. acuminat.	= mit spizen Blättern	—	—	—
=	spatulata W.	= spatelförmige	—	—	—
=	stipularis Smith.	= afterblättrige	—	—	—
=	triandra L.	= dreimännige	—	—	—
=	= var. undulata.	= Variet. wellenförmige	—	—	—
=	undulata W.	= wellenförmige	—	—	—
=	viminalis L.	= Korb =	—	—	—
=	vitellina =	= Dotter =	—	—	—
=	Waldsteiniana W.	= Waldsteinische	—	—	—
=	Weigelliana =	= Weigelsche	—	—	—
SAMBUCUS	Ebulus.	Hollunder, Zwerg =	—	1	3
=	nigra bacc. virid. L.	= gemeiner grünbeeriger	—	1	3
=	= laciniata Mill.	= geschlitzblättriger	—	1	3
=	racemosa L.	= Trauben =	—	1	3
SORBUS	americana L.	Eberesche, amerikanische	—	3	—
=	aucuparia =	= gemeine, 60 Stück Pflanzen	—	5	—
SPARTIUM	juncum L.	Pfriemen, binsenartige	—	2	—
SPIRAEA	chamaedrifolia L.	Spierstaube, gamanderblättrige	—	1	3
=	opulifolia L.	= schneeballblättrige	—	1	3
=	=	= desgl. 60 Stück Pflanzen	—	6	—
=	salicifolia L.	= weidenblättrige	—	1	3
=	=	= desgl. 60 Stück	—	1	—
=	thalictroides L.	= thalictrumartige	—	2	—
=	tomentosa L.	= filzige	—	2	—
SYMPHORICARPOS	vulgaris Mich.	Peterstrauch, gemeiner	—	1	3
SYRINGA	persica L.	Flieber, persischer	—	2	—
=	vulgaris =	= spanischer, blauer und weißer	—	1	3
=	=	= desgl. 60 Stück	—	1	—
=	=	= = = Pflanzen	—	6	—
* TAMARIX	gallica L.	Tamarisken, französischer	—	3	—
THUJA	occidentalis L.	Lebensbaum, gemeiner	—	1	3
=	=	= desgl. 60 Stück	—	2	—
TILIA	americana L.	Linde, amerikanische	—	6	—
=	europaea W.	= gemeine	—	5	—
=	=	= desgl. 60 Stück Pflanzen	—	10	9
=	= fol. variegat.	= mit bunten Blättern	—	6	—
* ULEX	europaeus L.	Stachelginster	—	1	3
+ ULMUS	campestris L.	Aster, gemeine	—	1	3
=	=	= desgl. 60 Stück	—	2	—
=	=	= = = Pflanzen	—	5	—
=	=	= schwarze	—	3	—
VIBURNUM	Lantana L.	Schneeball, wolliger	—	1	3
ZANTHOXYLUM	appiifolium L. Her.	Zahnweholz, peterilienblättriges	—	3	9

B e m e r k u n g e n .

- Die Nettenpreise werden nur den Auctonären bewilligt.
- Die Bestellungen müssen in frankirten Briefen bei dem unterzeichneten Director gemacht werden. In portofreier Antwort wird der Besteller benachrichtigt werden, ob sie erfüllt werden können.
- Die Bäume und Sträucher müssen an dem Orte der Landes-Baumschule in Empfang genommen werden. Zieht es der Käufer vor, sich dieselben durch die Beamten der Landes-Baumschule zusenden zu lassen, so wird derjenige Beamte, welcher von dem Director zur Empfangnahme für den Käufer ernannt wird, als Bevollmächtigter des letzteren angesehen, und er ist demnach gehalten, sich demselben, was dieser angeordnet hat, zu unterwerfen. Die Begegnung der Bäume und Sträucher, die Gelegenheit nachzuweisen, mit welcher sie die Landes-Baumschule verlassen, ist nur dann, wenn die Zahlung der Befreiungsgelder erfolgt ist. Wegen der Befreiungsgelder und Verladungskosten treten den Empfänger, welche mit einem * bezeichnet sind, müssen in zordischer Lage über die Befreiungsgelder und Verladungskosten vorzulegen.

ans-Souci, den 1. September 1823.

Lenne, Gartendirector.